



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.21—2013

## 针灸技术操作规范 第 21 部分：毫针基本手法

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—  
Part 21: Filiform needle manipulation by basic applying technique

2013-12-31 发布

2014-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前　　言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为以下 22 部分：

- 第 1 部分：艾灸；
- 第 2 部分：头针；
- 第 3 部分：耳针；
- 第 4 部分：三棱针；
- 第 5 部分：拔罐；
- 第 6 部分：穴位注射；
- 第 7 部分：皮肤针；
- 第 8 部分：皮内针；
- 第 9 部分：穴位贴敷；
- 第 10 部分：穴位埋线；
- 第 11 部分：电针；
- 第 12 部分：火针；
- 第 13 部分：芒针；
- 第 14 部分：鍼针；
- 第 15 部分：眼针；
- 第 16 部分：鼻针；
- 第 17 部分：口唇针；
- 第 18 部分：腹针；
- 第 19 部分：腕踝针；
- 第 20 部分：毫针基本刺法；
- 第 21 部分：毫针基本手法；
- 第 22 部分：刮痧。

本部分为 GB/T 21709 的第 21 部分，应与 GB/T 21709 的第 20 部分配合实施。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由全国针灸标准化技术委员会(SAC/TC 475)归口。

本部分负责起草单位：黑龙江省中医药科学院。

本部分参加起草单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院、北京中医药大学针灸学院、黑龙江中医药大学第一附属医院、黑龙江中医药大学第二附属医院。

本部分主要起草人：张缙、东贵荣、王顺、刘清国、蔡玉颖。

本部分参加起草人：孙忠人、邹伟、白妍、张倩、张忆虹、胡丙成、卢金荣、张雅丽、尚艳杰、周振坤、滕雨虹、董建萍、谈太鹏。

# 针灸技术操作规范

## 第 21 部分：毫针基本手法

### 1 范围

GB/T 21709 的本部分规定了毫针基本手法的术语和定义、施术方法及注意事项。  
本部分适用于毫针基本手法技术操作。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB 2024 针灸针

GB/T 12346 腧穴名称与定位

GB/T 21709.20 针灸技术操作规范 第 20 部分：毫针基本刺法

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**循经感传 sensation flowing along the pathway of meridians and collaterals**

针刺或艾灸得气后，针感沿着经脉走行传导的现象。

#### 3.2

**气至病所 qiairriving the disease site**

针感向病位方向传导，达到疾病所在的位置。

#### 3.3

**针刺补泻 reinforcing and reducing manipulations**

通过针刺，达到补虚泻实的目的或指具体的补泻操作方法，如提插补泻、捻转补泻、徐疾补泻等。

#### 3.4

**九阳 jiǔ yáng**

针刺手法抽象的量化概念，九阳有偏大偏多之意。

#### 3.5

**六阴 liù yīn**

针刺手法抽象的量化概念，六阴有偏小偏少之意。

#### 3.6

**飞经走气法 methods of accelerating qi-flow over the meridians**

在针刺得气的基础上，用揣、爪、循、摄的方法激发经气，使经气循经而行的方法。

## 4 施术方法

### 4.1 单式手法

#### 4.1.1 单式手法的分类

##### 4.1.1.1 揣法

以押手拇指或食指指端,寻找腧穴区域内敏感之点。

##### 4.1.1.2 爪法

以押手拇指、或食指爪甲掐穴,以标定腧穴,宣散气血。

##### 4.1.1.3 循法

屈曲第二指关节,垂直于经脉上,以指头沿针刺腧穴所属之经的路线上向心循按。

##### 4.1.1.4 摄法

屈曲第二指关节,垂直于经脉上,以指甲沿针刺腧穴所属之经脉的路线向心切掐。

##### 4.1.1.5 摆法

针刺入一定深度后,手持针柄,将针按一定程序摇动,是使针感通过关节的一种方法。详见“4.3.2.1”与“4.3.2.2”。

##### 4.1.1.6 盘法

针刺入腧穴内,按倒针体,与皮肤约呈  $10^{\circ}\sim15^{\circ}$  夹角,用拇、食、中三指甲捏住针尾,将针向一个方向盘转的手法,  $360^{\circ}$  为一次,应连续盘转 3 次~5 次。

##### 4.1.1.7 捻法

用拇指与食指、中指持针柄或用拇指指腹与食指桡侧持针柄,一左一右交替捻转,捻动范围在  $90^{\circ}\sim180^{\circ}$  之间。

##### 4.1.1.8 搓法

将针刺入腧穴后,向一个方向连续  $360^{\circ}$  地转针,如搓线之状,不可使肌肉缠针。搓针技术关键说明见附录 A。

##### 4.1.1.9 进法

将腧穴分天、人、地三部或上下两部,在一部或一部以上的范围内向里进针。

##### 4.1.1.10 退法

将腧穴分天、人、地三部或上下两部,在一部或一部以上的范围内向外出针。

##### 4.1.1.11 提法

将腧穴分天、人、地三部或上下两部,在其中的一部内行针,由内向外轻提少许。

#### 4.1.1.12 插法

将腧穴分天、人、地三部或上下两部,在其中的一部内行针,由外向内重插少许。

#### 4.1.1.13 刮法

刮法分向上刮和向下刮。用拇指抵住针尾,以食指或中指的指甲刮针柄;或以食指、中指抵住针尾,用拇指甲刮针柄。

#### 4.1.1.14 弹法

用指甲弹击针柄的方法。以拇指、食指交互或拇指、中指交互,以拇指指肚扣住食指或中指指端,用食指甲或中指甲弹击针柄。在进针时亦可用同法由针尾向针身弹击进针。

#### 4.1.1.15 飞法

刺手拇指食两指相对,由针尾上方下到针根部后,轻捏针根,然后向上飞旋,使术者指感有如提针,但要提而不出。由下而上的旋摩同时伴以由左而右(顺时针)的旋摩,要使术者的指感有如捻转,但要捻而不转,使其力呈下紧上松之漏斗型。在施术过程中,两指一捏一放如飞鸟展翅之象故名曰飞。

#### 4.1.1.16 摩法

用拇指指腹与食指末节桡侧相合,在针柄上轻摩,捏针要轻,摩针柄的力度要均匀,摩针时针体不能转动。

#### 4.1.1.17 动法

是用轻力向腧穴外提针。

#### 4.1.1.18 推法

是用重力向腧穴内插针。

#### 4.1.1.19 颤法

手持针柄颤动针体,颤动的速度较快,幅度要小,力度要均匀。

#### 4.1.1.20 弩法

刺手拇指、食指捏住针柄,中指按压针身使针身弯曲成弩弓之状,用以调整针尖方向。进针时将针身弯曲也叫弩,如天突穴、球后穴的进针。

#### 4.1.1.21 按法

用押手按压腧穴的上方或下方的经脉,与刺手的捻转、提插相配合,可控制针感的向下或向上传导。

#### 4.1.1.22 扣法

出针后手持无菌干棉球按扣针穴,防止针孔出血,不可揉动。

#### 4.1.1.23 搜法

针已进到所预定之深度,并已用催气之法仍不得气,随即刻将针退到皮下,改变针刺方向,再行进针,搜寻经气。可分上下左右四个方向,是搜寻针感之法,动作要慢。

#### 4.1.1.24 拨法

腧穴在肌腱、血管附近时,要用手指向左右推拨,将肌腱、血管推开而令针易于入穴;或者用粗针针尖划拨腧穴下之肌膜。

### 4.1.2 单式手法操作要领

单式手法操作要领见附录 B。

## 4.2 基本补泻手法

### 4.2.1 徐疾补泻

#### 4.2.1.1 补法

针刺得气后,用重力慢(徐入)插针。

#### 4.2.1.2 泻法

针刺得气后,用轻力慢(徐出)提针。

### 4.2.2 提插补泻

#### 4.2.2.1 补法

针刺得气后,用重力插针。

#### 4.2.2.2 泻法

针刺得气后,用轻力提针。

### 4.2.3 捻转补泻

#### 4.2.3.1 补法

针刺得气后,拇指向前(顺时针)用力重捻。

#### 4.2.3.2 泻法

针刺得气后,拇指向后(逆时针)用力轻捻。

## 4.3 复式手法

### 4.3.1 基本复式手法

#### 4.3.1.1 烧山火法

4.3.1.1.1 速刺进针,用搓法取气、或提插法、或捻法取气,取得胀瘦针感,用押手在穴旁守气。刺手拇指、食指紧持针柄,向下插针,插针时,速度要慢(徐入),力度要大,即九阳之量;或拇指用力向前捻针,或用力向下刮针,或将上述捻法、插法结合为用。

4.3.1.1.2 在所刺入的腧穴深度范围内,可分天、人、地三层(先浅后深),或分上下二层,或不分层操作,可多次反复进行(三进三退),均可取热。

4.3.1.1.3 施术完毕,出针持消毒干棉球按闭针孔,以防出血。

#### 4.3.1.2 透天凉法

4.3.1.2.1 速刺进针,直刺腧穴深部,用搓法、或提插法、或捻法得气,取得麻的针感,不用押手。刺手拇指、食指轻捏针柄,向上提针,提针时,速度要慢(徐出),力度要小,即六阴之量;或拇指轻轻向后捻针,或轻而均匀地向上刮针。

4.3.1.2.2 在所刺入的腧穴深度范围内,可分地、人、天三层(先深后浅),或分下上二层,或不分层操作,可多次反复(三退三进)进行,均可取凉。用飞法取凉效果更佳。

4.3.1.2.3 施术完毕,轻轻拔针。

#### 4.3.2 飞经走气法(又名通经接气法)

##### 4.3.2.1 青龙摆尾法

进针得气以后,在浅部行针,针感传至关节处受阻时应用。用刺手拇指食两指持针柄,如扶船舵,不进不退,一左一右,慢慢拨动,因似龙尾摆动故名。可反复操作,并要同时配合使用循、摄之法。

##### 4.3.2.2 白虎摇头法

进针得气后,在深部行针,针感传至关节处受阻时应用。用刺手拇指食两指捏住针柄,进行摇针,先由右下方摇向左上方,呈半圆形(进圆);再由左上方退至右下方,呈半方形(退方),手持针柄,要力到针尖,是深而小摇之法。行此法时手似摇铃,退方时要一摇退一振,因似虎之摇头故名。可反复操作,并要同时配合使用循、摄之法。

### 5 注意事项

5.1 在施行补泻手法之前,需采用单式手法使得气。不得气时,调气或气至病所、热补或凉泻均不能实现。

5.2 烧山火法与透天凉法多在肌肉丰满处的腧穴上做。四肢末梢或肌肉浅薄处,则不宜采用此手法。

附录 A  
(规范性附录)  
搓针技术关键说明

- A.1 搓针每转应  $360^{\circ}$ 。
- A.2 应向同一方向连续搓。
- A.3 把针体转动  $360^{\circ}$  的搓针叫“实搓”;只用手指摩擦针柄,而针体不转的摩擦针柄的方法叫“虚搓”。“虚搓”虽然针体不转,但这种摩擦针柄所形成的环形之力仍可沿针体下传到腧穴内。
- A.4 实搓、虚搓可交替进行,能避免肌肉缠针,且容易出现“气满针自摇”的充足得气现象。
- A.5 搓针时要达到提之不出,插之不入,捻之不转,气满自摇。

**附录 B**  
**(规范性附录)**  
**单式手法操作要领**

**B.1 二十四式单式手法**

揣、爪、循、摄，  
 摆、盘、捻、搓。  
 进、退、提、插，  
 刮、弹、飞、摩。  
 动、推、颤、弩，  
 按、扣、搜、拨。

此歌诀顺口上韵，配对成组，既便于诵记，又便于在对比中理解与操作。

**B.2 二十四式单式手法操作要领****B.2.1 揣爪循摄**

揣为寻穴，爪为定穴，循、摄二法合用，在经上以叩击形式出现，用以激发经气，“揣爪循摄”形成一个连动激发经气并使经气循经而行的手法。

**B.2.2 摆盘捻搓**

是左右环形操作的手法。其中搓法最重要，是许多复式手法的基础，是得气的保证。

**B.2.3 进退提插**

是垂直的上下操作的手法。按天、人、地三才法将穴分三部，在一部以上向下为进，向上为退；在一部以内向上为提，向下为插。

**B.2.4 刮弹飞摩**

是在针柄上操作的手法。其中摩法是飞法与搓法的基础手法。

**B.2.5 动推颤弩**

是在针体上操作的手法。动为带轻力向外提针，推是用重力向内插针，针是力的载体，进针时术者必须力贯针中，才能下针即得气。

**B.2.6 按扣搜拨**

“按”是针刺得气后在经上调控经气时使用，即“按之在前，使气在后，按之在后，使气在前”，这是调控针感、开闭经气的一种手法。“扣”是出针后按闭针孔、防止出血的方法。“搜法”“拨法”是用针尖操作的方法。

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

针灸技术操作规范

第 21 部 分 :毫针基本手法

GB/T 21709.21—2013

\*

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)

北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 16 千字

2014 年 5 月第一版 2014 年 5 月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-49323 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107



GB/T 21709.21-2013

打印日期: 2014年6月7日 F009A